



# CENNIK

usług w klimatyzacji

2022/2023

GRUPA BAS Bartłomiej Bukowicz  
 ul. Sieciowa 4  
 94-113 Łódź  
 NIP: 727-265-34-93

## AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



### 1. Montaż kompletu klimatyzacji typu SPLIT:

L.P.	Opis usługi	Cena netto
1.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 3 kW	1 600,00
2.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 4 kW	1 800,00
3.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 5 kW	2 100,00
4.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 6 kW	2 400,00
5.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 7 kW	2 600,00
6.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 8 kW	2 900,00
7.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 9 kW	3 200,00
8.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 10 kW	3 400,00
9.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 11 kW	3 800,00
10.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 12 kW	4 200,00
11.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 13 kW	4 600,00
12.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 14 kW	5 000,00
13.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 15 kW	5 500,00
14.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności nieprzekraczającej 16 kW	6 000,00
15.	Montaż podstawowy klimatyzacji <sup>1</sup> o wydajności przekraczającej 16 kW	od 6 500,00

Montaż podstawowy klimatyzacji<sup>1</sup> – usługa dotyczy każdego kompletu zakupionego w naszej firmie.

#### Cena obejmuje:

- montaż jednostki wewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
- wykonanie łączącej jednostki instalacji rur miedzianych w otulinie o długości nieprzekraczającej 3 mb.
- wykonanie łączącej jednostki instalacji elektrycznej o długości nieprzekraczającej 3 mb.
- wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin o długości nieprzekraczającej 5 mb.
- wykonanie jednego przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości nieprzekraczającej 50 cm.
- podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

#### oraz następujące materiały:

- wspornik odpowiedni do ciężaru i sposobu montażu jednostki zewnętrznej
- rury miedziane w otulinie – do 3 mb.
- przewody elektryczne – do 3 mb.
- rury skroplinowe – do 5 mb. i złączki – do 5 szt.
- niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty
- uszczelnienie przebicia wg potrzeby.



## 2. Montaż jednostek klimatyzacji typu MULTISPLIT:

L.P.	Opis usługi	Cena netto
16.	Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej <sup>2</sup> o wydajności nieprzekraczającej 8 kW	750,00
17.	Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej <sup>2</sup> o wydajności nieprzekraczającej 16 kW	1 150,00
18.	Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej <sup>2</sup> o wydajności przekraczającej 16 kW	od 1 500,00
19.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 3 kW	1 200,00
20.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 4 kW	1 400,00
21.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 5 kW	1 700,00
22.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 6 kW	2 000,00
23.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 7 kW	2 200,00
24.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 8 kW	2 500,00
25.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 9 kW	2 600,00
26.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności nieprzekraczającej 10 kW	2 800,00
27.	Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej <sup>3</sup> o wydajności przekraczającej 10 kW	od 3 200,00

**Montaż podstawowy jednostki zewnętrznej<sup>2</sup>** – usługa dotyczy każdej jednostki zakupionej w naszej firmie. **Cena obejmuje:**

- montaż jednostki zewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 m.
- podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

oraz **następujące materiały:**

- wspornik odpowiedni do ciężaru i sposobu montażu jednostki zewnętrznej
- niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty.

**Montaż podstawowy jednostki wewnętrznej<sup>3</sup>** – usługa dotyczy każdej jednostki zakupionej w naszej firmie. **Cena obejmuje:**

- montaż jednostki wewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3 mb.
- wykonanie łączącej jednostki instalacji rur miedzianych w otulinie o długości nieprzekraczającej 3 mb.
- wykonanie łączącej jednostki instalacji elektrycznej o długości nieprzekraczającej 3 mb.
- wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin o długości nieprzekraczającej 5 mb.
- wykonanie jednego przebicia  $\varnothing 40 \div \varnothing 65$  o głębokości nieprzekraczającej 50 cm.
- podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej

oraz **następujące materiały:**

- rury miedziane w otulinie – do 3 mb.
- przewody elektryczne – do 3 mb.
- rury skroplinowe – do 5 mb. i złączki – do 5 szt.
- niezbędne systemy zamocowań tj. kołki rozporowe, śruby, wkręty
- uszczelnienie przebicia wg potrzeby.

## 3. Dodatkowe usługi i materiały przy montażu klimatyzacji:

L.P.	Opis usługi	Cena netto
28.	Każdy dodatkowy metr bieżący instalacji rur miedzianych w otulinie oraz elektrycznej zależnie od wydajności jednostki wewnętrznej	od 100,00
29.	Wykonanie przebicia $\varnothing 40 \div \varnothing 65$ o głębokości nieprzekraczającej 80 cm. zależnie od konstrukcji ściany	od 80,00
30.	Wykonanie instalacji w kanałach PVC – cena za każdy rozpoczęty 1 mb. <i>Cena obejmuje koszty koryt i niezbędnych elementów montażowych</i>	od 60,00
31.	Montaż pompki skroplin zakupionej w naszej firmie zależnie od typu urządzenia <i>Cena obejmuje niezbędne materiały instalacyjne</i>	od 150,00
32.	Wykonanie instalacji podtynkowo (bez kosztów przygotowania bruzd) zależnie od długości <i>Cena obejmuje puszkę montażową, zawór Schradera, napełnienie azotem</i>	od 350,00
33.	Montaż dodatkowego filtra powietrza do jednostki wewnętrznej (różne rodzaje) <i>Cena obejmuje koszty filtra</i>	od 100,00
34.	Programowanie dodatkowego sterownika lub pilota zależnie od typu urządzenia <i>Cena nie zawiera kosztów sterownika lub pilota oraz jego montażu</i>	60,00

#### 4. Obsługa klimatyzacji:

L.P.	Opis usługi	Cena netto
35.	Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji <sup>4</sup>	200,00
36.	Mechaniczne czyszczenie wornika lub tacek ociekowych wykonywane podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji	od 130,00
37.	Konserwacja i czyszczenie pompki skroplin wykonywane podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji	80,00
38.	Demontaż klimatyzacji zależnie od warunków <i>Cena nie zawiera kosztów utylizacji urządzenia</i>	od 400,00
39.	Kontrola szczelności układu klimatyzacji <i>Procedury zgodne z wymogami z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1516/2007</i>	od 500,00
40.	Odzysk czynnika chłodniczego zależnie od wagi <i>Cena nie zawiera kosztów utylizacji czynnika</i>	od 300,00
41.	Montaż lub wymiana elektrycznego zabezpieczenia jednofazowego <i>Cena obejmuje koszty zabezpieczenia</i>	od 80,00
42.	Montaż lub wymiana elektrycznego zabezpieczenia trójfazowego <i>Cena obejmuje koszty zabezpieczenia</i>	od 125,00

**Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji<sup>4</sup>** – usługa dotyczy jednej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zakupionych w naszej firmie i zainstalowanych na wysokości nieprzekraczającej 3 m. **Cena obejmuje:**

- mechaniczne czyszczenie wszystkich filtrów oraz lameli parownika
- użycie środków antybakteryjnych oraz dezynfekujących do filtrów, tacki ociekowej i lameli parownika
- użycie środków silnie czyszczących do obudowy parownika wg potrzeby
- mechaniczne czyszczenie pilota lub sterownika oraz wymiana baterii wg potrzeby
- mechaniczne czyszczenie lameli skraplacza wg potrzeby
- użycie środków silnie czyszczących do lameli skraplacza wg potrzeby
- użycie środków silnie czyszczących do obudowy skraplacza wg potrzeby
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin oraz naprawa wg potrzeby
- sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego
- sprawdzenie parametrów pracy tj. temperatury wydmuchiwanego powietrza oraz głośności pracy.

## STAWIAMY NA JAKOŚĆ!

DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI UŻYWAMY PRODUKTÓW CHEMICZNYCH TYLKO RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW ADVANCED ENGINEERING ORAZ AMITY INTERNATIONAL

#### 5. Pozostałe usługi:

L.P.	Opis usługi	Cena netto
43.	Każda rozpoczęta godzina pracy zespołu 2 osobowego przy czynnościach niewyszczególnionych w cenniku	300,00
44.	Dojazd na terenie Łodzi	BEZPŁATNIE
45.	Dojazd poza Łódź - cena za 1 km (liczone w dwie strony)	1,50

Wszystkie **cen**y wyrażono w **PLN** i są cenami netto, **nie obejmują podatku VAT**.

**Cennik nie stanowi oferty** w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Handlowego.

Cennik **obowiązuje** od 01 maja 2022 **do odwołania**.